

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
GRAD BIHAĆ
GRADONAČELNIK

Službaza strateško planiranje, upravljanje projektima,
komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

Broj: 04/1-19-5-_____/21

Bihać, 02.11.2021. godine

Na osnovu člana 183. stav (2) Poslovnika Gradskog vijeća Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, br: 3/16 i 4/20), Gradonačelnik Bihaća u svojstvu predlagača propisa i drugih akata

O D R E Đ U J E

Izjestioca Vildanu Zulić, Pomoćnika gradonačelnika za strateško planiranje, upravljanje projektima, komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša na sjednici Gradskog vijeća i radnim tijelima po prijedlogu tačke dnevnog reda:

- Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća

Gradonačelnik
Šuhret Fazlić

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
GRAD BIHAĆ
GRADONAČELNIK

Služba za strateško planiranje, upravljanje projektima,
komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

Broj: 04/1-19-5-_____/21

Bihać, 02.11.2021. godine

GRADSKO VIJEĆE BIHAĆ

- o v d j e -

PREDMET: Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća, dostavlja se

Na osnovu člana 52. tačka a) Statuta Grada Bihaća ("Službeni glasnik Grada Bihaća", br: 13/15 i 13/18), dostavljam vam na razmatranje Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća, radi donošenja.

Pravni osnov za donošenje:

Pravni osnov za donošenje Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća sadržan je:

- u članu 21. alineja đ) Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 8/11), koji propisuje da Općinsko vijeće u okviru svojih nadležnosti, između ostalog, donosi Plan o korištenju javnih površina na području općine,

- u članu 35. tačka c) i n) Statuta Grada Bihaća ("Službeni glasnik Grada Bihaća" br: 13/15 i 13/18), kojim je propisano da Gradsko vijeće, u okviru svoje nadležnosti, donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada i daje njihovo tumačenje, te donosi plan korištenja javnih površina.

Razlozi donošenja:

Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni važećeg Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća ("Sl. glasnik Grada Bihaća", broj: 1/19, 7/21) pristupilo se radi potrebe usklađivanja Plana sa Odlukom o privremenom korištenju javnih površina na

području grada Bihaća, odnosno Odlukom o provođenju urbanističkog plana Grada Bihaća za period od 20 godina („Službeni glasnik Grada Bihaća“, br. 4/21).

Naime, Gradskom vijeću Bihać predloženo je donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području grada Bihaća, iz razloga usklađivanja iste sa Odlukom o provođenju urbanističkog plana Grada Bihaća za period od 20 godina („Službeni glasnik Grada Bihaća“, br. 4/21), konkretno u dijelu koji se odnosi na propisivanje mogućnosti da se na javnim površinama, ispred ugostiteljskih objekata i na otvorenom prostoru, pored ljetnih, mogu postavljati i zimske bašte, uz prethodno pribavljene urbanističko-tehničke uslove i odobrenja službe nadležne za poslove prostornog uređenja i građenja.

Imajući u vidu navedeno, bilo je potrebno izvršiti izmjenu tačke 2. tekstualnog dijela Plana, te dopunu Plana sa novom tačkom kojom se propisuje mogućnost postavljanja zimskih bašti ispred ugostiteljskog objekta i na otvorenom, čime bi se izvršilo usklađivanje Plana sa Odlukom o privremenom korištenju javnih površina na području grada Bihaća, odnosno Odlukom o provođenju urbanističkog plana Grada Bihaća za period od 20 godina.

Finansijska sredstva:

Za realizaciju ove Odluke nisu potrebna finansijska sredstva.

Radi gore navedenog, predlažem Gradskom vijeću, da nakon razmatranja, usvoji Odluku o izmjeni i dopuni Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća, kao u predloženom tekstu.

Obrađivač:
Elvira Hadžić

Gradonačelnik
Šuhret Fazlić

Prilog:

- Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća
- Plan lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća (“Sl. glasnik Grada Bihaća”, br: 1/19, 7/21)

Na osnovu člana 21. stav (1) alineja đ) Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik USK-a“, broj: 8/11) i člana 35. tačka c) i n) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“ br: 13/15 i 13/18), Gradsko vijeće Bihać na _____sjednici održanoj dana _____2021. godine, donijelo je

Odluku o izmjeni i dopuni Plana lokacija za korištenje javnih površina
na području grada Bihaća

Član 1.

U tekstualnom dijelu Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj: 1/19, 7/21), tačka 2. mijenja se i glasi:

„Tačka 2.

Korištenje javnih površina za postavljanje privremenih objekata vrši se na osnovu prethodno pribavljenih urbanističko-tehničkih uslova i odobrenja službe nadležne za poslove prostornog uređenja i građenja.“

Član 2.

Iza tačke 26. dodaje se nova tačka 27a. koja glasi:

„Tačka 27a.

Na javnim površinama ispred ugostiteljskih objekata i na otvorenom prostoru dozvoljava se postavljanje zimskih bašta, na osnovu prethodno pribavljenih urbanističko-tehničkih uslova i odobrenja službe nadležne za poslove prostornog uređenja i građenja.

Dosadašnje tačke 27. do 41. postaju tačke 28. do 42.

Član 3.

Odluka o izmjeni i dopuni Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Bihaća“.

Broj: _____/21
Bihać, _____2021.godine

Predsjedavajući Gradskog vijeća
Zulfikar Handukić

gradskog građevinskog zemljišta – renta utvrđuje na način i u iznosu kao za obuhvat šeste zone gradskog građevinskog zemljišta i iznosi:

$268,33 \text{ m}^2 \times 900,00 \text{ KM} \times 1\% = 2.414,97 \text{ KM}$

Slijedom iznesenog podnosilac zahtjeva je obavezan platiti ukupnu naknadu u iznosu od 3.940,17 KM (slovima: tri hiljade devet stotina i četrdeset 17/100 KM)

Na osnovu naprijed izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja pred Kantonalnim sudom u Bihaću.

Broj: GV-31-14	Predsjedavajući
31. januar 2019. godine	Gradskog vijeća
Bihać	Davor Župa, s.r.

18.

Na osnovu člana 64. stav (2) tačka j) Poslovnika Gradskog vijeća Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, br: 3/16), Statutarna komisija na sjednici održanoj dana 04.02.2019. godine, utvrdila je

PLAN

LOKACIJA ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA BIHAĆA

- PREČIŠĆENI TEKST-

DIO PRVI - UVOD

Tačka 1.

Planom lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća (u daljem tekstu: Plan), određuje se način postavljanja objekata, uređjaja i urbanog mobilijara u smislu člana 3. Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području grada Bihać (u daljem tekstu: Odluka).

Tačka 2.

Korištenje javnih površina u Bosanskoj ulici, koja se nalazi u nultoj zoni utvrđenoj Odlukom, definisano je Projektom popločanja Bosanske ulice i urbanističko-tehničkim uvjetima definiranim istim.

Tačka 3.

(1) Plan sadrži tekstualni i grafički dio.

(2) Tekstualni dio Plana sadrži bliži opis urbanističko-tehničkih uslova za svaki pojedini objekat, odnosno lokaciju, namjenu, vrstu djelatnosti koja će se obavljati na postojećim, odnosno planiranim lokacijama.

(3) Grafički dio Plana sadrži prikaz postojećih privremenih objekata i planiranih lokacija za privremene objekte, odnosno namjene iz člana 3. Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području grada Bihaća sa odgovarajućim oznakama, a isti se nalazi u Službi za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša (u daljem tekstu: Služba).

DIO DRUGI - POSTAVLJANJE MONTAŽNOG OBJEKTA TIPA KIOSK

Tačka 4.

(1) Kiosk je montažno-demontažni lako prenosivi objekat, koji se ne može zidati, već samo postaviti na predviđenu lokaciju na javnoj površini i na tom mjestu finalizirati montažom dodatnih elemenata, minimalnim radovima na izradi podloge i priključiti na komunalnu infrastrukturu.

(2) Ukoliko zbog tehničke izvedbe i načina građenja ne postoji mogućnost manipulativnog premještanja i uklanjanja kioska s lokacije na kojoj je postavljen, a zemljište se privodi namjeni utvrđenoj planskim dokumentom, privremeni korisnik je dužan isti ukloniti s predmetne lokacije.

(3) Kiosk, ovisno o namjeni, obogaćuje ponudu trgovine na malo izvan prodavaonica i tržnica i ponudu uslužnih djelatnosti, osobito za pješake u kretanju u dijelovima naselja u kojima je takva ponuda deficitarna zbog etapnosti gradnje naselja ili ekonomskih i prostornih mogućnosti realizacije pratećih sadržaja u postojećim naseljima, a postavlja se privremeno na javne površine.

(4) Kiosk se postavlja na lokaciju čija je maksimalna površina do 25 m².

Tačka 5.

Kriteriji za određivanje lokacija za postavljanje kioska su:

- prostorno urbanistički uvjeti,
- koncentracija korisnika,
- atraktivnost prostora,

- d) blizina javnog prometa ili korištenja drugih javnih sadržaja,
- e) deficitarnost određenih sadržaja na konkretnom području.

Tačka 6.

(1) Uvjeti za postavljanje kioska su:

a) Komunalni uvjet

Kiosk mora imati priključak na električnu mrežu za rasvjetu te priključak na vodovod i kanalizaciju, ovisno o djelatnosti koja se u kiosku obavlja.

b) Sanitarni uvjet

1) Unutrašnjost kioska mora biti izrađena od materijala koji se lako čisti te, ovisno o djelatnosti koja se u kiosku obavlja, mora imati riješeno provjetravanje, odnosno mora biti opskrbljen zračnim filterima koji moraju biti ugrađeni u odobreni volumen kioska.

2) Na objektima kioska nije dozvoljeno postavljanje klima uređaja.

3) Na vanjskom plaštu kioska nije dopušteno na vidljiv način montirati instalacije ili dijelove uređaja za ventilaciju i/ili klimatizaciju.

4) Ovisno o djelatnosti koja se u kiosku obavlja, kiosk mora zadovoljavati posebne propise vezane uz sanitarne uvjete.

c) Prometni uvjet

Svaki pojedini kiosk i grupe kioska moraju biti smješteni tako da kod postavljanja ne umanjuju preglednost ili ometaju promet pješaka i vozila.

d) Oblikovni i prostorni uvjeti

1) Kiosk je arhitektonski element u prostoru koji svojim oblikovanjem mora biti usklađen s prostorom u kojem se nalazi.

2) Kiosk je izrađen od metalne konstrukcije sa staklenom ili metalnom ispunom, ostavlja se i mogućnost kombiniranja sa imitatom drvenih elemenata u duhu savremenog arhitektonskog izraza.

3) Boja kioska ne smije biti upadljivih intenzivnih boja i određuje se za svaku lokaciju.

4) Staklo mora biti prozirno, bezbojno.

5) Na korisničkom dijelu kioska dozvoljeno je postaviti ravnu tipsku tendu s mehanizmom za uvlačenje, bez reklamnih poruka, neupadljivih boja.

6) Na kiosk je dozvoljeno postaviti natpis i logo s imenom tvrtke bez reklamnih ili drugih promidžbenih poruka.

DIO TREĆI - POSTAVLJANJE MONTAŽNO DEMONTAŽNOG OBJEKTA

Tačka 7.

Montažno demontažni objekat je objekat koji se ne može zidati, već samo postaviti na predviđenu lokaciju na javnoj površini i na tom mjestu finalizirati montažom dodatnih elemenata, minimalnim radovima na izradi podloge i priključiti na komunalnu infrastrukturu.

Tačka 8.

Veličina, oblik montažno demontažnog objekta, kao i uvjeti za njegovo postavljanje (komunalni, sanitarni, prometni, oblikovni i prostorni uvjeti), utvrdit će se urbanističko tehničkim uvjetima datim od strane gradskog organa uprave nadležnog za poslove prostornog uređenja i građenja.

DIO ČETVRTI - ZADRŽAVANJE OBJEKATA MONTAŽNE IZVEDBE

Tačka 9.

(1) Ovim Planom se zadržavaju postojeći objekti tipa «Grupex», «Krivaja», «Bak» Breza, koji nisu prenosivi uz uvjet da su ispoštovani kriteriji za određivanje lokacije iz tačke 5., te uvjeti iz tačke 6., osim uvjeta iz stava (1) tačka b) alineja 4) ovog Plana.

(2) Montažni objekat je izrađen od armiranobetonske montažne konstrukcije sa ispunom od siporexa ili cigle.

(3) Montažni objekat, se postavlja na javnu površinu tako da je konstruktivni sistem objekta montažni, finalno se obrađuju ugradnjom dodatnih elemenata. Objekat se postavlja na temeljnu ploču i priključuje na komunalnu infrastrukturu.

(4) Montažni objekat je postavljen na lokaciju maksimalne površine do 25 m².

Tačka 10.

(1) U montažnom objektu obavljaju se trgovina na malo, uslužna i zanatska djelatnost:

a) trgovina na malo:

1) trgovina mješovitom robom (trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima),

2) trgovina novinama i duhanskim preradevinama,

3) trgovina cvijećem,

4) trgovina suvenirima,

5) prodaja knjiga, papirne konfekcije i sl.,

6) prodaja lutrije;

b) uslužne djelatnosti: ugostiteljstvo (objekt brze prehrane, prodaja kolača, prodaja pekarskih proizvoda, bistro),

c) zanatske djelatnosti (optičar, ključar, frizer i sl.)

(2) Nije dopušteno obavljanje djelatnosti koje proizvode prašinu, buku i neugodne mirise.

DIO PETI - POSTAVLJANJE LJETNE BAŠTE NA OTVORENOM PROSTORU

Tačka 11.

(1) Ljetne bašte se postavljaju radi pružanja ugostiteljskih usluga na otvorenom prostoru, postavljanjem stolova i stolica, te naprava za zaštitu od sunca i atmosferilija tokom cijele godine.

(2) Ljetna bašta može imati i zaštitnu ogradu, a što se utvrđuje urbanističko-tehničkim uvjetima koje određuje Služba za urbanističko planiranje i građenje.

Tačka 12.

(1) Ljetne bašte se postavljaju na slobodnoj javnoj površini u svemu prema Planu bez mogućnosti postavljanja na drugim mjestima označenima kao parkirališno mjesto, na javnoj zelenoj površini u parkovima, drvoredima, na ozelenjenim dijelovima zemljišta oko i između zgrada, bez ostakljivanja ili na bilo koji drugi način pretvaranja u zatvorene prostore.

(2) Ljetna bašta je opremljena tako da se može samostalno obavljati isključivo ugostiteljska djelatnost i to tako da se postavlja pokretni šank sa rashladnom vitrinom uz koju se postavlja oprema ljetne bašte. Pokretni šank mora imati uvjete za priključenje na infrastrukturu i to napajanje električnom energijom, vodom i riješenom odvodnjom otpadnih voda i u svemu prema Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata („Sl.novine FBiH“, br. 23/96, 46/98, 37/00, 36/02,46/03).

Tačka 13.

Zauzimanje javne površine u svrhu postavljanja ljetne bašte mora osigurati nesmetano korištenje zgrada i drugih objekata, urbane opreme kao što su klupe za sjedenje, kante za otpatke, stalci za bicikle, te se ne smije ugroziti sigurnost i redovan protok sudionika u prometu i onemogućiti prolaz vozilima javnih službi kao što su hitna pomoć, policija, vatrogasna vozila, komunalna služba i slično.

Tačka 14.

(1) Pokretni šank i rashladna vitrina se ugrađuju u konstrukciju koja se može montirati i demontirati.

(2) Oblikovno, ljetna bašta mora biti prilagođena ambijentu i savremenim trendovima. Privremeni objekti koji se interpoliraju u postojeći ambijent moraju se obraditi tako da izražavaju karakter mjesta u savremenom arhitektonskom izrazu u svemu prema urbanističko-tehničkim uvjetima koje određuje Služba za urbanističko planiranje i građenje.

Tačka 15.

(1) Opremu ljetne bašte čine stolovi, stolice, zaštitna naprava od sunca i atmosferilija.

(2) Ako se postavlja ograda otvorene ljetne bašte, vanjski rub odobrene ljetne bašte je i vanjski rub ograde (npr. žardinjere i sl.).

(3) Unutar prve zone stolovi i stolice moraju biti izrađeni od prirodnog materijala a prema urbanističko-tehničkim uvjetima koje određuje Služba za urbanističko planiranje i građenje.

(4) Na drugim se gradskim područjima mogu postavljati i plastični stolovi i stolice koji moraju biti jednostavnog oblika.

Tačka 16.

(1) Naprava za zaštitu ljetne bašte od sunca i atmosferilija je suncobran.

(2) Iznimno, zaštitna naprava može biti slobodnostojeća tenda postavljena na konstrukciju, s mehanizmom za uvlačenje ili sklapanje (u daljnjem tekstu: tenda), ako je postavljanje tende sastavni dio projekta uređivanja pojedine javne površine, u skladu sa grafičkim dijelom ovog Plana.

(3) Postavljen i otvoren suncobran, odnosno tenda, mogu natkrivati samo tlocrtnu površinu ukupne površine odobrene ljetne bašte, bez zatvaranja bočnih vertikalnih strana. Prilikom

postavljanja suncobrana posebno voditi računa da isti niti na jedan način ne uništavaju zasađeno drveće i sl.

(4) Suncobrani i tende ispred ugostiteljskih objekata u nultoj zoni, ul. Kulina Bana, ul. Kralja Tvrtka i ul. Nurije Pozderca moraju biti jednoobrazni.

(5) U nultoj i prvoj zoni dozvoljeno je postavljanje reklamnih natpisa na suncobranima i tendama prema urbanističko-tehničkim uvjetima koje određuje Služba za urbanističko planiranje i građenje.

Tačka 17.

(1) Ograda ljetne bašte, visine je do 100 cm i, bez obzira na vrstu materijala, ne smije se pričvršćivati na javnu površinu i postavljati u pješačkoj zoni, osim u slučajevima, u kojima se za potrebe postavljanja ljetne bašte mora postaviti pomična montažna podloga.

(2) Kao ograda mogu se postaviti vaze ili žardinjere izrađene od drveta ili keramike (npr. terakota i sl.), a iznimno, od kvalitetne plastike kao imitata keramike. Ograda može biti od lijevano-željeznih profiliranih šipki jednostavnog oblika, s umetnutim ili ugrađenim vazama ili žardinjerama dok ostali elementi ograde treba da budu transparentno izvedeni do visine stolova.

(3) Ograda od žardinjera može imati nadogradnju na žardinjeri od rastera drvenih letvica.

(4) Iznimno, ako se otvorena ljetna bašta postavlja uz rub pješačkog nogostupa prema kolniku zbog ograničenog prostora za postavljanje otvorene ljetne bašte, ograda se može postaviti od prozirnih tvrdih bezbojnih ploča imitata stakla, kao što su pleksiglas, leksan i slično, bez reklamnih poruka.

(5) Biljni materijal za sadnju u vazama i žardinjerama su penjačice, cvjetnice, manje ukrasno grmlje.

Tačka 18.

(1) Ljetna bašta postavlja se na opločenu ili asfaltiranu površinu koja se koristi bez postavljanja tapisona, tepiha, izravnavanja tla, pričvršćivanja stolova, stolica i ograde za tlo ili slično.

(2) Iznimno, ako se radi o ukošenoj ili neravnoj javnoj površini, može se postaviti pomična montažna podloga, na podkonstrukciji izrađena od obrađenih dasaka kao brodski pod.

(3) Pomična montažna podloga mora imati ugrađenu ogradu, jednostavnog oblika, minimalno na stranicama na kojima je hodna ploha javne površine niža od hodne plohe montažne podloge, prirodnih boja ili sličnih tamnijih neupadljivih boja, bez postavljanja tepiha, tapisona ili druge vrste prekrivala.

(4) Radi svrhovitog korištenja javnih površina, prigodom postavljanja ljetnih bašta, u pravilu, određuju se dimenzije:

- a) minimalna širina prolaza koju treba osigurati između postavljene otvorene terase te horizontalne ili vertikalne zapreke je 180 cm (da se mogu mimoći dvojica invalidska kolica);
- b) minimalna preporučljiva širina stola je promjera 60 cm;
- c) minimalna upotrebna površina jedne stolice je 75/90 cm (proces sjedenja);
- d) minimalna upotrebna površina stola promjera 60 cm sa četiri stolice je 105/130 cm, a prolaz između stolova promjera 60 cm je 130 cm.

(5) Ako se ljetne bašte postavljaju u nizu, moraju biti usklađene po vrsti, dimenziji i boji.

Tačka 19.

(1) U ljetnoj bašti nije dozvoljeno postavljanje roštilja, ražnja, fontane, niti je dozvoljeno izvođenje muzike uživo. Korištenje akustičih uređaja u zatvorenim i na otvorenim prostorima dozvoljeno je pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti od buke USK-a („Službeni glasnik USK-a“ br. 3/13).

(2) U postupku pokrenutom po zahtjevu za izdavanje odobrenja za postavljanje ljetne bašte na saobraćajnoj površini, Služba za urbanističko planiranje i građenje, po službenoj dužnosti pribavlja mišljenje nadležne ustanove, o ispunjenosti uslova utvrđenih Zakonom o cestama.

DIO ŠESTI - POSTAVLJANJE SLOBODNOSTOJEĆIH REKLAMNIH PANOJA (DISPLEJ, CITY LIGHT, SNOP DIJAPOZITIVA, OGLASA OBJAVA, I SL.)

Tačka 20.

(1) Elektronski displej, city light, snop dijapozitivni se postavljaju na javnu površinu i površinu vidljivu sa javne površine, radi reklamiranja.

(2) Lokacije za privremeno postavljanje reklamnih oznaka na javnim površinama, kao i

bliže uslove za postavljanje određene vrste oglasnog sredstva (displej, city light, oglasi objava i dr.) date su u grafičkom prilogu ovog Plana.

(3) Maksimalna površina reklamnog panoa tipa Jumbo, određuje se na max. 12m² površine plakata.

(4) Izuzetno, može se odobriti privremeno postavljanje opreme za javno oglašavanje na mjestima koja nisu određena ovim Planom, kao i odrediti mjesta za slobodno plakiranje, ako postojeći objekti ne zadovoljavaju povećanu potrebu za oglašavanjem povodom kulturnih, sportskih ili drugih manifestacija, ili predizbornih kampanja, a na osnovu urbanističko-tehničkih uvjeta koje određuje Služba za urbanističko planiranje i građenje.

DIO SEDMI - POSTAVLJANJE STOLOVA ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Tačka 21.

(1) Ispred objekta ili poslovnih prostorija u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost dozvoljava se postavljanje stolova i formiranje ljetne bašte na javnoj površini.

(2) Stolovi se postavljaju u površini prema urbanističko-tehničkim uvjetima koje određuje Služba.

(3) Unutar nulte i prve zone, stolovi i stolice moraju biti izrađeni od prirodnog materijala.

(4) Na drugim gradskim područjima mogu se postavljati i plastični stolovi i stolice koji moraju biti jednostavnog oblika.

(5) Stolovi se, u pravilu, postavljaju bez ograđivanja.

Tačka 22.

Naprava za zaštitu od sunca i atmosferilija površine na kojoj su postavljeni stolovi je suncobran, a isti se postavlja prema uslovima utvrđenim u tački 16. ovog Plana.

Tačka 23.

(1) Stolovi se postavljaju na pločnicima uz sljedeće uvjete:

Min. širina pločnika	Min. širina prolaza za pješake	Min. širina zaštitog pojasa	Max. širina bašte
3,50 m	1,00 m	0,50 m	2,00 m
4,50 m	1,20 m	0,50 m	2,80 m

(2) Otvorene terase se postavljaju uz sljedeće uvjete:

- minimalna širina prolaza između postavljene otvorene terase, te horizontalne ili vertikalne zapreke je 180 cm (širina potrebna za mimoilaženje dvoja invalidska kolica);
- minimalna širina stola je promjera 60 cm;
- minimalna upotrebna površina jedne stolice je 75/90 cm
- minimalna upotrebna površina stola promjera 60 cm sa četiri stolice je 105/130 cm, a prolaz između stolova promjera 60 cm je 130 cm.

(3) Ako se grupe stolova postavljaju u nizu, razlika između ugostiteljskih objekata ostvaruje se različitom opremom otvorene terase koja se međusobno usklađuje po vrsti, dimenziji i boji.

(4) Prilikom postavljanja stolova na pločnicima ne smije se ometati funkcija kolskog i pješačkog saobraćaja:

- u zoni raskrsnice,
- u zoni širine pješačkog prelaza,
- u širini kolskog pristupa objektu,
- na dijelu pločnika kojim se obezbjeđuje pješački pristup objektu.

Tačka 24.

(1) Na ravnom terenu elementi ljetne bašte postavljaju se direktno na teren bez podnih platformi, bez ikakvog oblaganja ili postavljanja itisona ili sličnih pokrivala.

(2) Na terenu koji je u nagibu površina za upotrebu stolova ima podnu platformu od montažno-demontažnih elemenata postavljenu na način koji obezbjeđuje redovno komunalno održavanje javne površine. Prilikom izrade podne platforme maksimalno dozvoljena visina iznad nivoa trotoara iznosi 45 cm.

(3) Materijalizacija poda: drvo, rebrasti lim, sintetički materijali.

Tačka 25.

(1) Ograđivanje prostora koji se koristi za postavljanje stolova nije dozvoljeno ukoliko se ne planira postavljanje podne platforme koje moraju da imaju ogradu.

(2) U općem slučaju elementi ograde treba da budu transparentno izvedeni do visine stolova.

(3) U svrhu estetskog oblikovanja za ograđivanje iznimno mogu se koristiti žardinjere.

Tačka 26.

Na javnoj površini ispred ugostiteljskog objekta nije dopušteno:

- a) zidanje bilo kakvih zidova, ograde,
- b) podnih platoa i zastakljivanje istih, odnosno zatvaranje površine na koju se postavljaju stolovi;
- c) izgradnja krovnih konstrukcija;
- d) postavljanje fiksnih podija i ograda koji ometaju pristup komunalnim instalacijama, šahtovima i protivpožarnim hidrantima i prolaz interventnim komunalnim protivpožarnim i drugim službenim vozilima,
- e) postavljanje šanka.

**DIO OSMI - POSTAVLJANJE
PRODAJNOG STOLA ILI POKRETNE
TEZGE****Tačka 27.**

(1) Prodajni stol ili pokretna tezga je tipski, otvoreni, lako pokretni objekat za izlaganje i prodaju robe, izrađen od drveta, metala ili plastike, jednostavnog i modernog oblika, tako da se rasklapanjem pretvara u horizontalnu ili vertikalnu površinu za izlaganje ili prodaju robe.

(2) Izuzetno, zbog specifičnih potreba dopuštena je zatvorena konstrukcija prodajnog stola ili pokretne tezge za izlaganje i prodaju robe. Zatvorena konstrukcija mora biti izrađena od drveta, metala ili plastike, jednostavnog i modernog oblika i estetski prilagođena okolini u koju se postavlja.

(3) Prodajni stol ili pokretna tezga postavlja se privremeno na javnu površinu i služi za:

- a) prodaju čestitki, razglednica, cvijeća, prskalica i drugih ukrasnih predmeta povodom novogodišnjih, državnih, vjerskih i drugih praznika,
- b) prodaju osvježavajućih napitaka, prehrane u originalnom pakovanju, suvenira, proizvoda, starih i tradicionalnih zanata i domaće radinosti.
- c) prodaju knjiga, novina, stripova i umjetničkih slika
- d) prodaju drugih proizvoda za vrijeme održavanje manifestacija, kojima je pokrovitelj Grad Bihać.

(4) Prodajna roba, priključci, pribor i otpad moraju biti smješteni unutar prodajnog stola ili pokretne tezge. Prodajna roba se ne može izlagati na konstruktivnim elementima prodajnog stola

ili pokretne tezge, tende, suncobrana ili zaštitnog platna.

(5) Korisnik javne površine je dužan da prostor oko prodajnog stola ili pokretne tezge držati u urednom i čistom stanju.

Tačka 28.

(1) Kriteriji za određivanje lokacija za postavljanje prodajnih stolova ili pokretnih tezgi su:

- a) prostorno urbanistički uvjeti;
- b) koncentracija korisnika;
- c) blizina javnog prometa ili korištenje nekih drugih javnih sadržaja;
- d) potreba za održavanje manifestacija i sličnih sadržaja.

(2) Uvjeti koje treba zadovoljiti prodajni stol ili pokretna tezga:

a) Estetski uvjet

1) Kao zaštita od sunca i atmosferilija može se, neposredno uz prodajni stol ili pokretnu tezgu ili na njoj, postaviti suncobran manjih dimenzija, odnosno može se, iznad radne plohe izvesti jednostavna nosiva sklopiva konstrukcija za natkrivanje zaštitnim platnom.

2) Suncobran ili zaštitno platno mogu biti bijele, krem ili sličnih neupadljivih boja, odnosno, iznimno, crveni.

b) Energenti

Prodajni stol ili pokretne tezge, u pravilu, imaju priključak na električnu mrežu preko sistema javne rasvjete.

c) Mobilnost

Pokretna naprava koja je mobilna - tipa kolica (ugradnjom kotača ili slično), ne mogu ostati na javnoj površini nakon isteka radnog vremena.

d) Naziv djelatnosti

Naziv djelatnosti ili usluge ističe se na vanjskom dijelu naprave. Površina naprave ne koristi se za oglašavanje drugih proizvoda.

Tačka 29.

(1) Prodajni stol ili pokretna tezga za prigodne manifestacije postavlja se na javne površine prigodom novogodišnjih ili drugih praznika. Isti se postavljaju na određenu lokaciju prema unaprijed određenom rasporedu u prostoru prema urbanističko-tehničkim uvjetima koje određuje Služba.

(2) Predviđena je maksimalna tlocrtna površina od 4 m², unutar čega se moraju nalaziti prodavač, sva prodajna roba, pribor, priključci i otpad.

Tačka 30.

(1) Prodajni stol ili pokretna tezga za prodaju novina, stripova ili knjiga je otvorenog tipa, maksimalne tlocrtnne površine do 2 m².

(2) Pokretna tezga za prodaju suvenira, umjetničkih slika, cvijeća i sl. je otvorenog tipa, maksimalne tlocrtnne površine do 2 m².

DIO DEVETI - POSTAVLJANJE PRODAJNO- IZLOŽBENOG PULTA ISPRED TRGOVINSKIH I USLUŽNIH OBJEKATA

Tačka 31.

(1) Slobodnostojeća i zidna vitrina su objekti koji se postavljaju radi izlaganja i reklamiranja robe van poslovnog prostora, u skladu sa ovim Planom.

(2) Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za postavljanje slobodnostojeće i zidne vitrine, dužan je da uz zahtjev priloži dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja poslovnog objekta, odnosno prostora koji se nalazi u neposrednoj blizini javne površine na kojoj se postavlja vitrina.

Tačka 32.

(1) Vitrina mora biti izrađena od materijala koji su u skladu sa estetskim i oblikovnim karakteristikama objekta ispred kojeg se postavljaju. Zidna vitrina treba da prati raster otvora na građevini, a širina ne smije da bude veća od 20 cm u odnosu na zid građevine na koju se postavlja. Vitrina se može osvijetliti diskretnim osvjetljenjem.

(2) Ukoliko ima više podnosilaca zahtjeva, prednost ima podnosilac zahtjeva čiji poslovni objekat nema ulični izlog.

(3) Za izlaganje i prodaju robe na prodajno-izložbenom pultu ispred trgovinskih i uslužnih objekata može se odobriti korištenje javne površine, u maksimalnoj širini od 1,50m i maksimalnoj dužini prednje fasade trgovinskog i uslužnog objekta, izuzimajući ulaze u iste, s tim da ukupno odobrena površina ne može biti veća od 10 m².

DIO DESETI - POSTAVLJANJE RASHLADNOG UREĐAJA ZA PRODAJU NAPITAKA, INDUSTRIJSKOG SLADOLEDA, APARATA ZA KOKICE, KESTENJE, KUKURUZ, PALAČINKE I UREĐAJA ZA PEČENJE PEČENJARSKIH PROIZVODA

Tačka 33.

(1) Aparati za kokice, kestenje, kukuruz, palačinke i uređaji za pečenje pečenjarskih proizvoda (ribe, pilići i sl) postavljaju se na javnoj površini, pod uslovom da zauzima najviše 2 m².

(2) Rashladni uređaj za prodaju napitaka, industrijskog sladoleda i kremova postavlja se na javnoj površini pod uslovom da zauzima najviše 2 m².

(3) Ispred poslovnog objekta mogu se postaviti najviše tri rashladna uređaja.

(4) Izuzetno, prodaja industrijskog sladoleda i kremova u nultoj zoni može da se obavlja putem pokretnih kolica.

Tačka 34.

(1) Prilikom izdavanja odobrenja za privremeno postavljanje rashladnog uređaja, prednost ima podnosilac zahtjeva koji ima poslovnu prostoriju u neposrednoj blizini javne površine gdje se postavlja uređaj (slastičarnu, mliječni restoran i sl.).

(2) Izuzetno, može se postaviti pokretna naprava zatvorenog tipa-ugostiteljska prikolica za prodaju palačinaka, maksimalne tlocrtnne površine do 6 m².

DIO JEDANAESTI - POSTAVLJANJE OBJEKATA ZA IZVOĐENJE ZABAVNIH PROGRAMA (CIRKUSKI ŠATORI, ZABAVNI PARK, APARATI I UREĐAJI ZA ZABAVU I SL.)

Tačka 35.

(1) Objekti za izvođenje zabavnih programa mogu se postavljati i na javnoj zelenoj površini pod uslovom da se zelena površina nakon korištenja dovede u prvobitno stanje.

(2) Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za postavljanje cirkusa ili zabavnog parka, dužan je da dostavi grafički prilog sa situacijom ukupne površine koju zauzima cirkus

ili zabavni park, odnosno površinu koju zauzima svaki aparat za zabavu, njihov broj i vrstu.

DIO DVANAESTI -POSTAVLJANJE BINA ZA PRIGODNE MANIFESTACIJE

Tačka 36.

Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za postavljanje objekta za izvođenje zabavnih programa na javnoj površini na kojoj se postavlja pozornica ili drugi montažno-demontažni objekat privremenog karaktera (npr. "Una regata", «Bihaćko ljeto» i druge manifestacije), dužan je da priloži idejno rješenje konstrukcije.

DIO TRINAESTI - POSTAVLJANJE GRAĐEVINSKIH FASADNIH SKELA

Tačka 37.

Postavljanje ograda oko gradilišta i građevinskih fasadnih skela na javnim površinama radi izvođenja građevinskih radova na objektima, dozvoljeno je u skladu sa usvojenim planom gradilišta i planiranom dinamikom radova.

DIO ČETRINAESTI - DEPONOVANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

Tačka 38.

(1) Deponovanje građevinskog materijala na javnim površinama radi izvođenja građevinskih radova na objektima, dozvoljeno je u skladu sa usvojenim planom gradilišta i planiranom dinamikom radova.

(2) Izvođač radova je dužan da deponovani građevinski materijal zaštititi od rasturanja odgovarajućom ogradom, a da nakon završetka radova javnu površinu dovede u prvobitno stanje, odnosno stanje predviđeno planskom dokumentacijom.

(3) Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za deponovanje građevinskog materijala radi izvođenja građevinskih radova, dužan je uz zahtjev priložiti:

- a) odobrenje za izgradnju, odnosno potvrdu o prijavi početka radova, ako se radi o izgradnji ili rekonstrukciji objekta,
- b) plan gradilišta ili šemu organizacije za veća gradilišta ili skicu zauzeća za deponovanje građevinskog materijala,
- c) rješenje o izmjeni režima saobraćaja, koje prethodno donosi organ nadležan za saobraćaj i puteve.

DIO PETNAESTI - OSTALA KORIŠTENJA JAVNIH POVRŠINA

Tačka 39.

Javne površine mogu se koristiti za:

- a) parkiranje motornih vozila,
- b) postavljanje objekata jednostavnih usluga u nepokretnom ili priključnom vozilu,
- c) postavljanje reklamnih balona,
- d) postavljanje dječijih autića i vozila,
- e) postavljanje klizališta,
- f) održavanje kulturnih, zabavnih, sportskih, humanitarnih i drugih manifestacija i
- g) druge specifične sadržaje.

DIO ŠESNAESTI - ZAVRŠNE ODREDBE

Tačka 40.

Prečišćeni tekst Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća sadrži odredbe:

- a) Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, br. 4/15)
- b) Izmjena i dopuna Grafičkog dijela Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, br. 6/15)
- c) Odluke o izmjenama Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, br. 14/15)
- d) Odluke o izmjenama Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, br. 6/16)
- e) Odluke o izmjenama i dopuni Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, br. 13/18)

Tačka 41.

Prečišćeni tekst Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća objavit će se u „Službenom glasniku Grada Bihaća“.

Broj: GV-23-5-24
4. februar 2019. godine
Bihać

Predsjedavajući
Gradskog vijeća
Davor Župa, s.r.

PLAN lokacija za korištenje javnih površina na području općine Bihać (GRAFIČKI DIO)
I. Postavljanje montažnog objekta tipa kiosk
1. LOKALITET „CENTAR“
Ul. Bedem Lokacija broj 2 Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 5,30 (m) Lokacija broj 0 Privremeni objekat dimenzija 2,40 x 3,60 (m)
Ul. Bosanska Lokacija broj 13 Privremeni objekat dimenzija 2,60 x 2,60 (m) Lokacija broj 14 Privremeni objekat dimenzija 2,60 x 2,60 (m) Lokacija broj 15 Privremeni objekat dimenzija 2,60 x 2,60 (m) Lokacija broj 16 Privremeni objekat dimenzija 2,60 x 2,60 (m) Lokacija broj 16A Privremeni objekat dimenzija 4,70 x 2,45 (m) Lokacija broj 17 Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 4,00 (m) Lokacija broj 18 Privremeni objekat dimenzija 3,00 x 2,40 (m)
Trg maršala Tita Lokacija broj 3 Privremeni objekat dimenzija 3,60 x 2,45 (m) Lokacija broj 5 Privremeni objekat dimenzija 5,80 x 5,80 (m) Lokacija broj 6 Privremeni objekat dimenzija 5,80 x 5,80 + 5,20 x 2,60 (m) Lokacija broj 15 Privremeni objekat dimenzija 3,00 x 2,00 (m) Lokacija broj 17 Privremeni objekat dimenzija 5,00 x 6,00 (m)
Ul. Bosanske državnosti Lokacija broj 17 Privremeni objekat dimenzija 3,60 x 2,60 (m)
Aleja Alije Izetbegovića, prvog predsjednika Predsjedništva RBiH Lokacija br. 4 Privremeni objekat dimenzija 4,70 x 2,45 (m)

2. LOKALITET „E“
Ul. V korpusa Lokacija broj 0 (RVI – Lutrija) Privremeni objekat dimenzija 3,40 x 2,60 (m) Lokacija broj 1 Privremeni objekat dimenzija 4,10 x 4,10 (m) Lokacija broj 2 Privremeni objekat dimenzija 4,70 x 2,45 (m) Lokacija broj 3 Privremeni objekat dimenzija 6,00 x 4,55 (m) Lokacija br. 8 Privremeni objekat dimenzija 3,60 x 2,45 (m)
3. LOKALITET „C“
Ul. 501. Slavne brigade Lokacija broj 1 Privremeni objekat dimenzija 6,50 x 5,40 + 2,50 x 1,80 (m) Lokacija broj 2 Privremeni objekat dimenzija 5,90 x 6,10 (m)
4. LOKALITET „T“
-
5. LOKALITET „A“
Ul. Mehmedalije Maka Dizdara Lokacija broj 1 Privremeni objekat dimenzija 3,80 x 3,80 (m) Lokacija broj 2 Privremeni objekat dimenzija 3,80 x 3,80 (m) Lokacija broj 3 Privremeni objekat dimenzija 3,80 x 3,80 (m)
6. LOKALITET „H“

Ul. Ešrefa Kovačevića

Lokacija broj 1

Privremeni objekat dimenzija 3,80 x 4,40 (m)

Lokacija broj 2

Privremeni objekat dimenzija 3,80 x 4,40 (m)

Lokacija broj 3

Privremeni objekat dimenzija 3,80 x 4,40 (m)

Lokacija broj 4

Privremeni objekat dimenzija 3,80 x 4,40 (m)

Lokacija broj 5

Privremeni objekat dimenzija 3,80 x 4,40 (m)

Lokacija broj 6

Privremeni objekat dimenzija 3,80 x 4,40 (m)

Lokacija broj 7

Privremeni objekat dimenzija 6,00 x 2,90 (m)

Lokacija broj 8

Privremeni objekat dimenzija 5,60 x 4,40 (m)

Lokacija broj 9

Privremeni objekat dimenzija 3,50 x 2,60 (m)

Lokacija broj 10

Privremeni objekat dimenzija 3,60 x 2,45 (m)

Lokacija broj 12

Privremeni objekat dimenzija 5,00 x 4,60 (m)

Ul. Muhsina Rizvića

Lokacija broj 11

Privremeni objekat dimenzija 4,30 x 2,30 (m)

7. LOKALITET „F“**Ul. 502. Viteške brigade**

Lokacija broj 1

Privremeni objekat dimenzija 3,60 x 2,45 (m)

Lokacija broj 2

Privremeni objekat dimenzija 3,90 x 3,90 (m)

8. LOKALITET „O“**Ul. Dr. Irfana Ljubijankića**

Lokacija broj 2

Privremeni objekat dimenzija 3,00 x 2,30 (m)

Lokacija broj 3

Privremeni objekat dimenzija 6,65 x 6,20 (m)

9. LOKALITET „TRŽNO – ZANATSKI CENTAR“ OZIMICE I
Ul. Murat bega Ibrahimpašića Lokacija broj 1 Privremeni objekat dimenzija 3,90 x 5,30 (m) Lokacija broj 2 Privremeni objekat dimenzija 3,90 x 5,30 (m) Lokacija broj 3 Privremeni objekat dimenzija 3,90 x 5,30 (m) Lokacija broj 4 Privremeni objekat dimenzija 3,90 x 5,30 (m) Lokacija broj 5 Privremeni objekat dimenzija 3,90 x 5,30 (m) Lokacija broj 6 Privremeni objekat dimenzija 3,90 x 5,30 (m)
10. LOKALITET „S“
Ul. Sarajevska Lokacija broj 7 Privremeni objekat dimenzija 3,60 x 2,40 (m)
Ul. Murat bega Ibrahimpašića Lokacija broj 5 Privremeni objekat dimenzija 3,60 x 2,40 (m) Lokacija broj 8 Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 4,00 (m)
Ul. Ali-Fehmije Džabića Lokacija broj 6 Privremeni objekat dimenzija 3,60 x 2,40 (m)
Ul. Hamdije Čemerlića Lokacija broj 9 Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 4,00 (m)
11. LOKALITET „OZIMICE II“
Trg zlatnih ljiljana Lokacija broj 1 Privremeni objekat dimenzija 3,00 x 2,00 (m) Lokacija broj 2 Privremeni objekat dimenzija 3,00 x 2,00 (m)
12. LOKALITET „K“
Ul. Bihaćkih branilaca Lokacija broj 1 Privremeni objekat dimenzija 6,50 x 4,50 (m) Lokacija broj 2 Privremeni objekat dimenzija 6,50 x 4,50 (m) Lokacija broj 3 Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 4,00 (m)

13. LOKALITET „R1“**Ul. Bihaćkih branilaca**

Lokacija broj 1

Privremeni objekat dimenzija 3,90 x 4,46 (m)

Lokacija broj 2

Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 5,00 (m)

Lokacija broj 3

Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 4,00 (m)

Lokacija broj 4

Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 4,00 (m)

Lokacija broj 5

Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 5,00 (m)

Lokacija broj 6

Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 5,00 (m)

Lokacija broj 7

Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 4,00 (m)

Lokacija broj 8

Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 4,00 (m)

Lokacija broj 9

Privremeni objekat dimenzija 4,10 x 3,50 (m)

Lokacija broj 10

Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 4,00 (m)

Lokacija broj 11

Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 5,00 (m)

14. LOKALITET „R2“**Ul. Bihaćkih branilaca**

Lokacija broj 1

Privremeni objekat dimenzija 4,60 x 6,13 (m)

Lokacija broj 2

Privremeni objekat dimenzija 4,50 x 5,00 (m)

Lokacija broj 3

Privremeni objekat dimenzija 4,50 x 5,00 (m)

Lokacija broj 4

Privremeni objekat dimenzija 4,50 x 5,00 (m)

Lokacija broj 5

Privremeni objekat dimenzija 4,50 x 5,00 (m)

Lokacija broj 6

Privremeni objekat dimenzija 4,50 x 5,00 (m)

Lokacija broj 7

Privremeni objekat dimenzija 4,70 x 2,45 (m)

Lokacija broj 8

Privremeni objekat dimenzija 3,60 x 2,40 (m)

15. LOKALITET „G“
Ul. Vežovac Lokacija broj 2 Privremeni objekat dimenzija 3,00 x 2,00 (m) Lokacija broj 3 Privremeni objekat dimenzija 3,00 x 2,00 (m)
16. LOKALITET „U“
Ul. Bakšaiškog odreda Lokacija broj 1 Privremeni objekat dimenzija 7,60 x 2,85 (m)
17. LOKALITET „D“
Ul. Hasana Kjafije Pruščaka Lokacija broj 2 Privremeni objekat dimenzija 4,70 x 2,45 (m) Lokacija broj 3 Privremeni objekat dimenzija 7,10 x 5,60 (m) Lokacija broj 4 Privremeni objekat dimenzija 3,80 x 3,80 (m) Lokacija broj 5 Privremeni objekat dimenzija 2,80 x 5,40 (m) Lokacija broj 6 Privremeni objekat dimenzija 4,80 x 4,50 (m) Lokacija broj 8 Privremeni objekat dimenzija 5,15 x 5,15 + 3,50 x 2,80 (m) Lokacija broj 9 Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 4,00 (m) Lokacija broj 10 Privremeni objekat dimenzija 3,10 x 2,70 (m) Lokacija broj 12 Montažno demontažni objekat dimenzija 8,00 x 12,50 (m) Lokacija broj 13 Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 4,10 (m)
18. LOKALITET „RIPAČ“
Ul. Put V Korpusa Lokacija broj 1 Privremeni objekat dimenzija 2,00 x 3,00 (m) Lokacija broj 3 Privremeni objekat dimenzija 3,91 x 3,91 (m)
19. LOKALITET „KULEN VAKUF“
Ul. Ljutočkih gazija Lokacija broj 1 Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 4,00 (m)

20. LOKALITET „IZAČIĆ“
Izačić Lokacija broj 1 Privremeni objekat dimenzija 4,00 x 3,35 (m)
III. Postavljanje slobodnostojećih reklamnih panoa (displej, city light, snop-dijapozitiva, oglasa, objava i sl.)
DISPLEJ – informacioni – na križanju ulice Bosanska i ulice Kralja Tvrtka
DISPLEJ – elektronski na trgu u Bosanskoj ulici, u svemu prema projektu popločanja Bosanske ulice i urbanističko tehničkim uvjetima definiranim istim
CITY LIGHT
1. LOKALITET „H“
Ul. V Korpusa Lokacija broj 8 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m)
2. LOKALITET „E“
Ul. Trg maršala Tita Lokacija broj 3 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 4 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 5 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m)
3. LOKALITET „K“
Ul. Bihaćkih branilaca Lokacija broj 4 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 5 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m)
4. LOKALITET „D“
Trg maršala Tita Lokacija broj 1 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m)
5. LOKALITET „S“
Aleja Alije Izetbegovića prvog predsjednika Predsjedništva R BiH Lokacija broj 2 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 3 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m)

6. LOKALITET „G“
Trg maršala Tita Lokacija broj 6 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 7 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m)
7. LOKALITET „O“
Trg zlatnih ljiljana Lokacija broj 1 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m)
8. LOKALITET „CL“
Ul. Bedem Lokacija broj 1 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 2 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 3 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 4 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 5 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 6 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 7 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m)
Ul. Hasana Kjafije Pruščaka Lokacija broj 8 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 9 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 10 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 11 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 12 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 13 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 14 CITY LIGHT dimenzija 1,90 x 1,30 (m) Lokacija broj 20 CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,75 (m) Lokacija broj 21 CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,75 (m) Lokacija broj 22 CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,75 (m)

9. LOKALITET „CLB“**Ul. Bosanska**

Lokacija broj 1

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 2

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 3

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 4

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 5

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 6

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 7

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 8

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 9

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 10

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 11

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 12

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 13

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 14

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 14a

CITY LIGHT dimenzija 2,59 x 2,33 (m)

Lokacija broj 14b

CITY LIGHT dimenzija 2,59 x 2,33 (m)

Ul. Kralja Tvrtka

Lokacija broj 15

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 16

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 17

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Ul. Nurije Pozderca

Lokacija broj 18

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

Lokacija broj 19

CITY LIGHT dimenzija 1,18 x 1,74 (m)

10. LOKALITET „TP“
Ul. 5. korpusa Lokacija broj 1 CITY LIGHT dimenzija 2,59 x 2,33 (m)
Ul. Bihaćkih branilaca Lokacija broj 2 CITY LIGHT dimenzija 2,59 x 2,33 (m)
11. LOKALITET „SA“
Trg maršala Tita Lokacija broj 1 CITY LIGHT dimenzija 2,59 x 2,33 (m) (unutar konstrukcije postavljene stajališne nadstrešnice)
Put Armije R BiH Lokacija broj 2 CITY LIGHT dimenzija 2,59 x 2,33 (m) (unutar konstrukcije postavljene stajališne nadstrešnice)
Ul. Plješevička Lokacija broj 3 CITY LIGHT dimenzija 2,59 x 2,33 (m) (unutar konstrukcije postavljene stajališne nadstrešnice)
12. LOKALITET „PASARELA“
Lokacija broj 1 do 40 CITY LIGHT dimenzija 1,10 x 2,75 (m) (unutar pothodnika – pasarele – obostrano)
JUMBO PLAKAT
1. LOKALITET „P“
Ul. 5. Korpusa Lokacija broj 1 Jumbo plakat dimenzija 5,10 x 2,40 (m)
2. LOKALITET „JP“
Ul. Bedem Lokacija broj 4 Jumbo plakat dimenzija 5,00 x 2,40 (m) prema situaciji terena Lokacija broj 5 Jumbo plakat dimenzija 5,00 x 2,40 (m) prema situaciji terena
Ul. Ešrefa Kovačevića Lokacija broj 1 Jumbo plakat dimenzija 5,00 x 2,40 (m) prema situaciji terena

REKLAMNI PANO
1. LOKALITET „RP“
<p>Ul. Hasana Kjafije Pruščaka Lokacija broj 1 Reklamni pano dimenzija 3,00 x 2,00 (m) Lokacija broj 2 Reklamni pano dimenzija 3,00 x 2,00 (m) Lokacija broj 3 Reklamni pano dimenzija 3,00 x 2,00 (m) Lokacija broj 4 Reklamni pano dimenzija 3,00 x 2,00 (m) Lokacija broj 5 Reklamni pano dimenzija 3,00 x 2,00 (m) Lokacija broj 6 Reklamni pano dimenzija 3,00 x 2,00 (m) Lokacija broj 7 Reklamni pano dimenzija 3,00 x 2,00 (m) Lokacija broj 8 Reklamni pano dimenzija 3,00 x 2,00 (m)</p>
2. LOKALITET „CENTAR“
<p>Ul. Krupska Lokacija broj 1 Reklamni pano dimenzija 2,00 x 1,20 (m)</p>
SAMOSTOJEĆI JARBOL
1. LOKALITET „CENTAR“
<p>Trg Maršala Tita Lokacija broj 1 Jربول visine h = 6m</p>
<p>SNOP – DIJAPOZITIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Za nekomercijalno oglašavanje, na zidu zgrade gradskog organa uprave prema ulici Bosanska (zid bez otvora) • Za komercijalno oglašavanje, na zidovima zgrada ili njihovim dijelovima koji nemaju otvore, uz saglasnost vlasnika zgrade
<p>OGLASI, OBJAVE IV Postojeći oglasni stubovi</p>
<p>V Postavljanje stolova ispred ugostiteljskih objekata Definisano je tekstualnim prilogom.</p>
<p>VI Postavljanje prodajnog stola ili pokretne tezge Utvrđuje se lokalitet u ul. Bosanska i Gradskoj otoci</p>
<p>VII Postavljanje prodajno – izložbenog pulta ispred trgovinskih i uslužnih objekata Definisano je tekstualnim prilogom.</p>

**ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNI
PLANA LOKACIJA ZA KORIŠTENJE
JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU
GRADA BIHAĆA**

Član 1.

U Grafičkom dijelu, kao sastavnom dijelu Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća-prečišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj: 1/19), mijenja se, briše i dopunjuje lokacija za:

*1) POSTAVLJANJE MONTAŽNOG
OBJEKTA TIP A KIOSK*

a) Lokalitet „A“

Ul. Mehmedalije Maka Dizdara

Lokacija broj 3

Privremeni objekat dimenzija 3,80 x 3,80 (m)
se briše.

b) *Dopunjuje se:*

Lokalitet „E“

Ul. Mehmedalije Maka Dizdara

Lokacija br. 9

Privremeni objekat dimenzija 3,60 x 2,40 (m)

*2) POSTAVLJANJE MONTAŽNO
DEMONTAŽNOG OBJEKTA*

Lokalitet „A“

Ul. Mehmedalije Maka Dizdara

Lokacija br. 2

Montažno demontažni objekat „dimenzija 10,00 x 4,10 (m) prema situaciji terena“

Član 2.

Odluka o izmjenama i dopuni Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada

Bihaća stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Bihaća“.

Broj: 01-02-90/21
21. aprila 2021. godine
B i h a ć

Predsjedavajući
Gradskog vijeća
Zulfikar Handukić, s.r.

94.

Na osnovu člana 10. Odluke o značajnim datumima, događajima i ličnostima od značaja za Grad Bihać kao i način njihovog obilježavanja („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj: 2/18) i člana 35. tačka kk) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj: 13/15 i 13/18), Gradsko vijeće Grada Bihaća na 8. sjednici, održanoj dana 21.04. 2021. godine, donijelo je:

ODLUKU

**O RASPODJELI SREDSTAVA ZA
SUFINANSIRANJE MANIFESTACIJA OD
ZNAČAJA ZA GRAD BIHAĆ S TEKUĆEG
GRANTA SUFINANSIRANJE
MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD
BIHAĆ, UTVRĐENIH U BUDŽETU GRADA
ZA 2021. GODINU.**

Član 1.

Usvaja se Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje manifestacija od značaja za Grad Bihać, s Tekućeg granta za sufinansiranje manifestacija od značaja za Grad Bihać utvrđenih u Budžetu Grada Bihaća za 2021. godinu, ekonomski kod 614300 – organizacioni kod 01/7001000, kako slijedi:

Rb.	Naziv programa	Nosilac aktivnosti	Iznos u KM
1.	Dan grada Bihaća (26. februar)	Grad Bihać	5.000,00
2.	Dan rijeke Une (17.maj)	UG „Unski smaragdi“	500,00
3.	Maturijada (kraj mjeseca maja)	JU Kulturni centar Bihać	3.000,00
4.	Festival scenskih umjetnosti - manifestacija „Bihaćko ljeto“ (21 jun)	JU Kulturni centar Bihać	13.000,00
5.	Manifestacija „Sevdah fest“(kraj jula mjeseca)	Dado Music	3.000,00
6.	Una Regata i skokovi sa gradskog mosta (kraj mjeseca jula)	NP Una i Sportski savez Grada Bihaća	3.000,00
7.	Konjički memorijal Alija Izetbegović (polovina mjeseca augusta)	Konjički klub „Jedinstvo“	3.000,00
8.	Sajam EKOBIS (početak septembra)	Privredna komora USK-a	5.000,00